

Селекторы атрибутов

Краткое описание

Селекторы атрибутов отбирают элементы по наличию атрибута или его значению.

`[attr]`

Обозначает элемент с атрибутом по имени `attr`.

`[attr=value]`

Обозначает элемент с именем атрибута `attr` и значением в точности совпадающим с `value`.

`[attr~value]`

Обозначает элемент с именем атрибута `attr` значением которого является набор слов разделённых пробелами, одно из которых в точности равно `value`

`[attr|=value]`

Обозначает элемент с именем атрибута `attr`. Его значение при этом может быть или в точности равно «`value`» или может начинаться с «`value`» со сразу же следующим «-» (U+002D). Это может быть использовано когда язык описывается с подходом.

`[attr^=value]`

Обозначает элемент с именем атрибута `attr` значение которого начинается с «`value`»

`[attr$=value]`

Обозначает элемент с именем атрибута `attr` чьё значение заканчивается на «`value`»

`[attr*=value]`

Обозначает элемент с именем атрибута `attr` чьё значение содержит по крайней мере одно вхождение строки «`value`» как подстроки.

Пример

CSS

```
/* Все span с атрибутом "lang" будут жирными */
span[lang] {
  font-weight: bold;
}

/* Все span в Португалии будут зелёными */
span[lang="pt"] {
  color: green;
}

/* Все span с американским английским будут синими */
span[lang~="en-us"] {
```

```
color: blue;
}

/* Любые span на китайском языке будут красными, как на упрощённом китайском (zh-CN)
так и на традиционном (zh-TW) */
span[lang="zh"] {
  color: red;
}

/* Все внутренние ссылки будут иметь золотой фон */
a[href^="#"] {
  background-color: gold;
}

/* Все ссылки с url заканчивающимся на .cn будут красными */
a[href$=".cn"] {
  color: red;
}

/* Все ссылки содержащие "example" в url будут иметь серый фон */
a[href*="example"] {
  background-color: #cccccc;
}
```

HTML

```
<div class="hello-example">
  <a href="http://example.com">English:</a>
  <span lang="en-us en-gb en-au en-nz">Hello World!</span>
</div>
<div class="hello-example">
  <a href="#portuguese">Portuguese:</a>
  <span lang="pt">Olá Mundo!</span>
</div>
<div class="hello-example">
  <a href="http://example.cn">Chinese (Simplified):</a>
  <span lang="zh-CN">世界您好! </span>
</div>
<div class="hello-example">
  <a href="http://example.cn">Chinese (Traditional):</a>
  <span lang="zh-TW">世界您好! </span>
</div>
```

English: Hello World!

Portuguese: Olá Mundo!

Chinese (Simplified): 世界您好!

Chinese (Traditional): 世界您好!

From:

<https://www.video.book51.ru/> - **book51.ru**

Permanent link:

https://www.video.book51.ru/doku.php?id=software:development:ps_pycharm:css:attribute_selectors

Last update: **2023/08/16 21:29**

