

# HTML глобальный атрибут: contenteditable (редактируемый контент)

Глобальный атрибут **contenteditable** это перечисляемый атрибут, указывающий, должен ли пользователь редактировать элемент. Если это так, браузер модифицирует свой виджет, чтобы разрешить редактирование.contenteditable

Можно удалять текст и вводить новый. Также работают стандартные команды вроде отмены, вставки текста из буфера и др.

## Интерактивный пример

## Использование

### Примечание



- Атрибут `autofocus` применяется ко всем элементам, а не только к элементам управления формой. Например, его можно использовать в редактируемой области.
- Не более одного элемента в документе или диалоге может иметь атрибут автофокуса. Если применить к нескольким элементам, фокус получит первый из них.

## Синтаксис

```
contenteditable="true | false"
```

## Значения атрибута

- **true**

Включает режим редактирования.

- **false**

Запрещает редактирование элемента.

Вместо **true** допустимо указывать пустое значение (`contenteditable=""`) или вообще его не

писать (`contenteditable`).

Значение по умолчанию: По умолчанию наследует значение родителя.

## Доступность

Автоматическая фокусировка элемента управления формой может сбить с толку людей с нарушениями зрения, использующих технологию чтения с экрана, и людей с когнитивными нарушениями. Если `autofocus` присвоено значение, программы чтения с экрана «телеортируют» пользователя в элемент управления формы, не предупреждая его заранее.

При применении атрибута уделяйте особое внимание доступности `autofocus`. Автоматическая фокусировка на элементе управления может привести к прокрутке страницы при загрузке. Фокус также может привести к отображению динамической клавиатуры на некоторых сенсорных устройствах. В то время как программа чтения с экрана объявляет метку элемента управления формой, получающего фокус, программа чтения с экрана ничего не объявляет перед меткой, и зрячий пользователь на небольшом устройстве в равной степени пропустит контекст, созданный предыдущим содержимым.

## Ссылки и Дополнения

- Стандарт HTML
- [programmerbook.ru](http://programmerbook.ru) - Атрибут `autofocus`
- [htmlbook.ru](http://htmlbook.ru) - Атрибут `autofocus`

From:  
<http://vladpolskiy.ru/> - book51.ru

Permanent link:  
[http://vladpolskiy.ru/doku.php?id=software:development:web:docs:web:html:global\\_attributes:contenteditable&rev=1709459082](http://vladpolskiy.ru/doku.php?id=software:development:web:docs:web:html:global_attributes:contenteditable&rev=1709459082)

Last update: 2024/03/03 12:44

