

Линукс с нуля

- Версия 12.1-systemd
- Дата публикации 1 марта 2024
- Создатель: Gerard Beekmans
- Главный редактор: Bruce Dubbs
- Редактор: Douglas R. Reno
- Редактор: DJ Lucas
- Автор перевода: Владимир Перцев
- Авторские права © 1999-2024 Gerard Beekmans

Содержание

Предисловие

- [Предисловие](#)
- [Аудитория, на которую рассчитана эта книга](#)
- [Целевые архитектуры LFS](#)
- [Предпосылки](#)
- [LFS и стандарты](#)
- [Информация о пакетах, используемых в этой книге](#)
- [Оформление](#)
- [Структура](#)
- [Ошибки и рекомендации по безопасности](#)

I. Введение

1. Введение

- [1.1. Как собрать систему LFS](#)
- [1.2. Что нового с момента последнего релиза](#)
- [1.3. Журнал изменений](#)
- [1.4. Ресурсы](#)
- [1.5. Помощь](#)

II. Подготовка к сборке

2. Подготовка хост-системы

- [2.1. Введение](#)
- [2.2. Требования к хост-системе](#)
- [2.3. Этапы сборки системы LFS](#)
- [2.4. Создание нового раздела](#)

- [2.5. Создание файловой системы на разделе](#)
- [2.6. Установка переменной \\$LFS](#)
- [2.7. Монтирование нового раздела](#)

3. Пакеты и патчи

- [3.1. Введение](#)
- [3.2. Все пакеты](#)
- [3.3. Необходимые патчи](#)

4. Заключительный этап подготовки

- [4.1. Введение](#)
- [4.2. Создание ограниченной иерархии папок в файловой системе LFS](#)
- [4.3. Создание пользователя LFS](#)
- [4.4. Настройка окружения](#)
- [4.5. О SBU \(Стандартная единица времени сборки\)](#)
- [4.6. О наборах тестов](#)

III. Сборка кросс-компилятора и набора временных инструментов

Важный предварительный материал

- [i. Введение](#)
- [ii. Технические примечания по сборочным инструментам](#)
- [iii. Общие инструкции по компиляции](#)

5. Сборка кросс-тулчейна

- [5.1. Введение](#)
- [5.2. Binutils-2.42 - Проход 1](#)
- [5.3. GCC-13.2.0 - Проход 1](#)
- [5.4. Заголовочные файлы Linux-6.7.4 API](#)
- [5.5. Glibc-2.39](#)
- [5.6. Libstdc++ из GCC-13.2.0](#)

6. Кросс-Компиляция временных инструментов

- [6.1. Введение](#)
- [6.2. M4-1.4.19](#)
- [6.3. Ncurses-6.4-20230520](#)
- [6.4. Bash-5.2.21](#)
- [6.5. Coreutils-9.4](#)
- [6.6. Diffutils-3.10](#)

- [6.7. File-5.45](#)
- [6.8. Findutils-4.9.0](#)
- [6.9. Gawk-5.3.0](#)
- [6.10. Grep-3.11](#)
- [6.11. Gzip-1.13](#)
- [6.12. Make-4.4.1](#)
- [6.13. Patch-2.7.6](#)
- [6.14. Sed-4.9](#)
- [6.15. Tar-1.35](#)
- [6.16. Xz-5.4.6](#)
- [6.17. Binutils-2.42 - Проход 2](#)
- [6.18. GCC-13.2.0 - Проход 2](#)

7. Вход в окружение Chroot и создание дополнительных временных инструментов

- [7.1. Введение](#)
- [7.2. Смена владельца](#)
- [7.3. Подготовка виртуальных файловых систем ядра](#)
- [7.4. Вход в окружение Chroot](#)
- [7.5. Создание каталогов](#)
- [7.6. Создание основных файлов и символических ссылок](#)
- [7.7. Gettext-0.22.4](#)
- [7.8. Bison-3.8.2](#)
- [7.9. Perl-5.38.2](#)
- [7.10. Python-3.12.2](#)
- [7.11. Texinfo-7.1](#)
- [7.12. Util-linux-2.39.3](#)
- [7.13. Очистка и сохранение временной системы](#)

IV. Сборка системы LFS

8. Установка базового системного программного обеспечения

- [Введение](#)
- [Управление пакетами](#)
- [Man-pages-6.06](#)
- [Iana-Etc-20240125](#)
- [Glibc-2.39](#)
- [Zlib-1.3.1](#)
- [Bzip2-1.0.8](#)
- [Xz-5.4.6](#)
- [Zstd-1.5.5](#)
- [File-5.45](#)
- [Readline-8.2](#)
- [M4-1.4.19](#)
- [Bc-6.7.5](#)
- [Flex-2.6.4](#)

- Tcl-8.6.13
- Expect-5.45.4
- DejaGNU-1.6.3
- Pkgconf-2.1.1
- Binutils-2.42
- GMP-6.3.0
- MPFR-4.2.1
- MPC-1.3.1
- Attr-2.5.2
- Acl-2.3.2
- Libcap-2.69
- Libxcrypt-4.4.36
- Shadow-4.14.5
- GCC-13.2.0
- Ncurses-6.4-20230520
- Sed-4.9
- Psmisc-23.6
- Gettext-0.22.4
- Bison-3.8.2
- Grep-3.11
- Bash-5.2.21
- Libtool-2.4.7
- GDBM-1.23
- Gperf-3.1
- Expat-2.6.0
- Inetutils-2.5
- Less-643
- Perl-5.38.2
- XML::Parser-2.47
- Intltool-0.51.0
- Autoconf-2.72
- Automake-1.16.5
- OpenSSL-3.2.1
- Kmod-31
- Libelf из Elfutils-0.190
- Libffi-3.4.4
- Python-3.12.2
- Flit-Core-3.9.0
- Wheel-0.42.0
- Setuptools-69.1.0
- Ninja-1.11.1
- Meson-1.3.2
- Coreutils-9.4
- Check-0.15.2
- Diffutils-3.10
- Gawk-5.3.0
- Findutils-4.9.0
- Groff-1.23.0
- GRUB-2.12
- Gzip-1.13
- IPRoute2-6.7.0

- Kbd-2.6.4
- Libpipeline-1.5.7
- Make-4.4.1
- Patch-2.7.6
- Tar-1.35
- Texinfo-7.1
- Vim-9.1.0041
- MarkupSafe-2.1.5
- Jinja2-3.1.3
- Systemd-255
- D-Bus-1.14.10
- Man-DB-2.12.0
- Procps-ng-4.0.4
- Util-linux-2.39.3
- E2fsprogs-1.47.0
- Об отладочных символах
- Удаление отладочных символов
- Очистка

9. Системные настройки

- Введение
- Настройка сети
- Взаимодействие с устройствами и модулями
- Управление устройствами
- Настройка системного времени
- Настройка консоли Linux
- Настройка системной локали
- Создание файла /etc/inputrc
- Создание файла /etc/shells
- Настройка и использование Systemd

10. Делаем систему LFS загрузочной

- Введение
- Создание файла /etc/fstab
- Linux-6.7.4
- Использование GRUB для настройки процесса загрузки

11. Заключение

- Заключение
- Вступите в ряды пользователей LFS
- Перезагрузка системы
- Дополнительные ресурсы
- Начало работы после сборки LFS

V. Приложения

- A. Сокращения и условные обозначения
- B. Благодарности
- C. Зависимости
- D. Лицензии LFS
- Лицензия Creative Commons
- Лицензия MIT

Предметный указатель

From:

<http://vladpolskiy.ru/> - **book51.ru**

Permanent link:

http://vladpolskiy.ru/doku.php?id=software:linux_server:ifs:ifs&rev=1719905543

Last update: **2024/07/02 10:32**

