


Создание локального зеркала Ubuntu

Введение


Локальные копии репозиториев нужны для установки программ на машины с Ubuntu, не подключённые к интернету. В этом случае можно создать копию нужных репозиториев на внешнем диске или на компьютере, у которого есть доступ к интернету, а затем подключить эту копию в качестве репозитория к машинам, на которых интернета нет. Для этого вам потребуется компьютер с установленной Ubuntu и безлимитным доступом к интернету.

Локальная копия официального репозитория Ubuntu deb <http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu/> focal main restricted занимает 135+ GiB, учтите это.



Создание дерева папок

Создаём несколько папок в домашней директории, в которой будет храниться наш срез репозитория (или даже несколько), к примеру, согласно нижеприведенной схемы:




Для этого введем ниже приведенные команды

```
sudo mkdir /home/alisa/repo
sudo mkdir /home/alisa/repo/debmirror
sudo mkdir /home/alisa/repo/debmirror/amd64
sudo mkdir /home/alisa/repo/debmirror/mirrorkeyring
sudo mkdir /home/alisa/repo/scripts
```

```
alisa@repo420:~$ sudo mkdir /home/alisa/repo
sudo mkdir /home/alisa/repo/debmirror
sudo mkdir /home/alisa/repo/debmirror/amd64
sudo mkdir /home/alisa/repo/debmirror/mirrorkeyring
sudo mkdir /home/alisa/repo/scripts
```

В итоге у нас получиться:



Настроим права доступа к нашей главной папке

```
sudo chown -R root:alisa /home/alisa/repo
sudo chmod -R 571 /home/alisa/repo
```

```
alisa@repo420:~$ sudo chown -R root:alisa /home/alisa/repo
sudo chmod -R 571 /home/alisa/repo
[sudo] password for alisa:
alisa@repo420:~$
```

Установка зависимостей

Установим web server Apache2 и настроим брандмауэр по аналогии в [этой статье](#).

Обновим список пакетов

```
sudo apt-get update
```

```
alisa@repo420:~$ sudo apt-get update
Get:1 file:/cdrom jammy InRelease
Ign:1 file:/cdrom jammy InRelease
Get:2 file:/cdrom jammy Release
Err:2 file:/cdrom jammy Release
  File not found - /cdrom/dists/jammy/Release (2: No such file or directory)
Hit:3 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Hit:4 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Hit:5 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Hit:6 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Get:7 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main Translation-en [510 kB]
Get:8 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/restricted Translation-en [18.6 kB]
```

и установим необходимое ПО

Если web server Apache2 уже установлен, то

```
sudo apt install debmirror gnupg xz-utils
```

Иначе

```
sudo apt install apache2 debmirror gnupg xz-utils
```

Gnupg нужен для связки ключей. Xz – необходимость декомпрессии.

```
alisa@repo420:~$ sudo apt install apache2 debmirror gnupg xz-utils
Reading package lists... 0%
```

Откройте список источников (sources.list)

```
sudo sensible-editor /etc/apt/sources.list
```

```
alisa@repo420:~$ sudo sensible-editor /etc/apt/sources.list
```

```
Select an editor. To change later, run 'select-editor'.
1. /bin/nano      <---- easiest
2. /usr/bin/vim.basic
3. /usr/bin/vim.tiny
4. /bin/ed
```

```
Choose 1-4 [1]: 1
```

```
Select an editor. To change later, run 'select-editor'.
1. /bin/nano      <---- easiest
2. /usr/bin/vim.basic
3. /usr/bin/vim.tiny
4. /bin/ed
```

```
Choose 1-4 [1]: 1
```

```
-----
```

```
Для nano выберем 1
```

и добавьте следующую строку:

```
#####
##### Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish) #####
#####
```

Last update: 2024/06/03 software:linux_server:local_or_private_ubuntu_mirror http://www.timerus.ru/doku.php?id=software:linux_server:local_or_private_ubuntu_mirror 10:10

```
#####
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy main restricted universe
multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy main restricted universe
multiverse

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-updates main restricted universe
multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-updates main restricted
universe multiverse


deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-security main restricted
universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-security main restricted
universe multiverse

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-backports main restricted
universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-backports main restricted
universe multiverse

deb http://archive.canonical.com/ubuntu/ jammy partner
deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu/ jammy partner
```

CTRL+O → ENTER → CTRL+X (Сохранить и выйти)

```
GNU nano 6.2          /etc/apt/sources.list *
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy main restricted universe multiv>
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-updates main restricted universe mu>
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-updates main restricted univers>
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-security main restricted universe m>
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-security main restricted univer>
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-backports main restricted universe >
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-backports main restricted unive>
deb http://archive.canonical.com/ubuntu/ jammy partner
deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu/ jammy partner
```

^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste ^J Justify ^/ Go To Line

После редактирования списка репозиториев не забудьте обновить список пакетов.

```
sudo apt-get update
```

```
sudo apt-get dist-upgrade
```

```
alisa@repo420:~$ sudo sensible-editor /etc/apt/sources.list
alisa@repo420:~$ sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
Hit:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Get:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
Get:3 http://archive.canonical.com/ubuntu jammy InRelease [11.4 kB]
Hit:4 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease [270 kB]
Get:6 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [127 kB]
0% [Working]
```

C

Скрипт mirrorkernel.sh

Теперь создадим mirrorkernel.sh, открыв предпочтаемый вами редактор таким образом

```
sudo sensible-editor /home/alisa/repo/scripts/mirrorkernel.sh
```

```
alisa@repo420:~$ sudo sensible-editor /home/alisa/repo/scripts/mirrorkernel.sh
GNU nano 6.2          /home/alisa/repo/scripts/mirrorkernel.sh
```

Скопируйте текст из поля ниже в редактор.

```
#!/bin/bash -x
/usr/bin/debmirror --source -m --passive --host=archive.ubuntu.com \
--root=ubuntu --method=http --progress \
--dist=focal,focal-security,focal-updates,focal-backports,jammy,jammy-\
security,jammy-updates,jammy-backports,noble,noble-security,noble-\
updates,noble-backports \
```

Last update: 2024/06/03 software:linux_server:local_or_private_ubuntu_mirror http://www.timerus.ru/doku.php?id=software:linux_server:local_or_private_ubuntu_mirror 10:10

```
--ignore-release-gpg --section=main,restricted,universe,multiverse \
--arch=amd64 /home/alisa/repo/debmirror/amd64/
```

- -host=archive.ubuntulinux.org - это адрес репозитория (без слеша на конце, здесь archive.ubuntulinux.org)
- -root=ubuntu - это тот каталог, от которого начнётся зеркалирование пакетов. Короче - это каталог, который виден сразу после захода на адрес, указанный в -host
- -method=ftp - ftp или http
- -dist=hardy,hardy-security,hardy-updates,hardy-backports - название версии дистрибутива, который нас интересует. Если вы всё еще используете старую версию Ubuntu 7.10 (Gutsy Gibbon), то вам необходимо немного подправить этот скрипт, в частности, необходимо изменить значения параметра -dist с hardy на gutsy.
- -section=main,restricted,multiverse,universe - название секции, которая нам нужна (если не одна - разделитель запятая без пробелов)
- -arch=i386 - архитектура. Значение i386 говорит о том, что будут скачаны пакеты для компьютера с архитектурой x86. Этот параметр также может принимать значение amd64 для 64-битных AMD или Intel компьютеров.

```
GNU nano 6.2          /home/alisa/repo/scripts/mirrorkernel.sh *
#!/bin/bash -x
/usr/bin/debmirror --source -m --passive --host=archive.ubuntu.com \
--root=ubuntu --method=http --progress \
--dist=focal,focal-security,focal-updates,focal-backports,jammy,jammy-security,>
--ignore-release-gpg --section=main,restricted,universe,multiverse \
--arch=amd64 /home/alisa/repo/debmirror/amd64/
```

^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste ^J Justify ^/ Go To Line

CTRL+O → ENTER → CTRL+X (Сохранить и выйти)

Перейдем в директорию с нашим новым скриптом mirrorkernel.sh и дадим ему разрешение на выполнение:

```
cd /home/alisa/repo/scripts/
sudo chmod +x mirrorkernel.sh
```

chmod (от англ. change mode) — команда для изменения прав доступа к файлам и каталогам, используемая в Unix-подобных операционных системах.

```
alisa@repo420:~/repo/scripts$ cd /home/alisa/repo/scripts/
sudo chmod +x mirrorkernel.sh
alisa@repo420:~/repo/scripts$
```

Запуск и Автоисполнение

Находясь в папке с скриптом, запустим его на выполнение:

```
sudo apt install screen
sudo screen /home/alisa/repo/scripts/mirrorkernel.sh
```

screen это терминальный мультиплексор. Процесс, запущенный внутри сессии через screen, будет продолжаться даже тогда, когда вы отключитесь от самой первой сессии. [См. подробнее...](#)

После выполнения команды пойдет загрузка файлов в наше локальное зеркало:

```
[ 0%] Getting: dists/focal-backports/universe/depl1/icons-48x48@2.tar.gz...    *** GET http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/focal-backports/universe/depl1/icons-48x48@2.tar.gz ==> 200 OK
ok
[ 0%] Getting: dists/focal-backports/universe/depl1/icons-64x64.tar.gz...    *** GET http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/focal-backports/universe/depl1/icons-64x64.tar.gz ==> 200 OK
ok
[ 0%] Getting: dists/focal-backports/universe/depl1/icons-64x64@2.tar.gz...    *** GET http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/focal-backports/universe/depl1/icons-64x64@2.tar.gz ==> 200 OK (ls)
ok
[ 0%] Getting: dists/focal-security/main/depl1/Components-amd64.yml.gz...    *** GET http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/focal-security/main/depl1/Components-amd64.yml.gz ==> 200 OK
ok
[ 0%] Getting: dists/focal-security/main/depl1/Components-amd64.yml.xz...    *** GET http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/focal-security/main/depl1/Components-amd64.yml.xz ==> 68%
```

Cron – планировщик задач. Если подробнее, то это утилита, позволяющая выполнять скрипты на сервере в назначенное время с заранее определенной периодичностью.

```
sudo crontab -e
```

Select an editor. To change later, run 'select-editor'.

```
1. /bin/nano      <---- easiest
2. /usr/bin/vim.basic
3. /usr/bin/vim.tiny
4. /bin/ed
```

Choose 1-4 [1]: 1

Для nano выберем 1

```
0 0 1 * * /home/alisa/repo/scripts/mirrorkernel.sh
```

запускать скрипт 1 числа каждого месяца

- См. подробнее о [Cron и crontab](#)

- Генератор выражений Cron от Cronhub

```
GNU nano 4.8          /tmp/crontab.QBYLpu/crontab      Modified
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
0 0 1 * * /home/alisa/repo/scripts/mirrorkernel.sh
0 0 1 * * /home/alisa/repo/scripts/mirror_kernel.sh

^G Get Help  ^C Write Out  ^W Where Is  ^K Cut Text  ^J Justify  ^C Cur Pos
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace   ^U Paste Text ^T To Spell  ^ Go To Line
```

Настройка доступа к зеркалу

Создадим символьическую ссылку из /home/alisa/repo/debmirror/amd64 на /var/www/ubuntu.

```
cd /var/www/html
sudo ln -s /home/alisa/repo/debmirror/amd64 ubuntu
```

```
alisa@repo420:~$ cd /var/www/html
sudo ln -s /home/alisa/repo/debmirror/amd64 ubuntu
[sudo] password for alisa:
alisa@repo420:/var/www/html$
```

/var/www/html/

Имя	Размер	Изменено	Права	Владел
..		01.06.2024 20:09:17	rwxr-xr-x	root
ubuntu	11 KB	01.06.2024 21:22:07	rwxrwxrwx	root
index.html	11 KB	01.06.2024 20:11:00	rw-r--r--	root

Перезапустим Apache:

```
sudo service apache2 restart
```

Проверим работу нашего веб-сервера

```
sudo systemctl status apache2
```

```
alisa@repo420:~$ sudo service apache2 restart
alisa@repo420:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor prese>
    Active: active (running) since Sat 2024-06-01 19:24:46 UTC; 6s ago
      Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 33200 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/S>
 Main PID: 33211 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 2220)
   Memory: 7.6M
      CPU: 106ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             └─33211 /usr/sbin/apache2 -k start
                 ├─33212 /usr/sbin/apache2 -k start
                 ├─33213 /usr/sbin/apache2 -k start

Jun 01 19:24:46 repo420 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Jun 01 19:24:46 repo420 apachectl[33210]: AH00558: apache2: Could not reliably >
Jun 01 19:24:46 repo420 systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
lines 1-17/17 (END)
```

перейдем на главную страницу в браузере нашего сервера (в примере <http://192.168.1.152/>)

Ubuntu

Оно работает!

Это страница приветствия по умолчанию, используемая для проверки правильности работы сервера Apache2 после установки в системах Ubuntu. Он основан на аналогичной странице Debian, на основе которой создан пакет Ubuntu Apache. Если вы можете прочитать эту страницу, это означает, что HTTP-сервер Apache, установленный на этом сайте, работает правильно. Вам следует **заменить этот файл** (расположенный по адресу /var/www/html/index.html), прежде чем продолжить работу с HTTP-сервером.

Если вы обычный пользователь этого веб-сайта и не знаете, о чём эта страница, это, вероятно, означает, что сайт в настоящее время недоступен из-за технического обслуживания. Если проблема сохранится, обратитесь к администратору сайта.

Обзор конфигурации

И наконец перейдем в папку для которой мы ранее указали символьическую ссылку (в примере <http://192.168.1.152/ubuntu/>):

Index of /ubuntu

Name	Last modified	Size	Description
Parent Directory		-	
? Archive-Update-in-Progress-repo420	2024-06-03 06:17	13	
dists/	2024-06-03 06:17	-	
project/	2013-06-28 11:52	-	

Apache/2.4.41 (Ubuntu) Server at 192.168.1.152 Port 80

Файлы и Дополнения

Официальные репозитарии Ubuntu

```
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy main restricted universe  
multiverse  
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy main restricted universe  
multiverse  
  
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-updates main restricted universe  
multiverse  
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-updates main restricted  
universe multiverse  
  
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-security main restricted  
universe multiverse  
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-security main restricted
```

```
universe multiverse

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-backports main restricted
universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-backports main restricted
universe multiverse

deb http://archive.canonical.com/ubuntu/ jammy partner
deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu/ jammy partner
```

debmirroramd64.sh.txt

From:
<http://www.timerus.ru/> - **book51.ru**



Permanent link:
http://www.timerus.ru/doku.php?id=software:linux_server:local_or_private_ubuntu_mirror

Last update: **2024/06/03 10:10**